

## Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

**EKO-PARK d.o.o.**  
**Trg ljudske pravice 5**  
**9220 LENDAVAL**


Datum: 13.02.2012

**Zadeva:** Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 09.02.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (črpališče Gaberje) je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 230 PV/12 z dne 13.02.2012
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 09.02.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (vrtec Gaberje) je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 231 PV/12 z dne 13.02.2012
3. vzorec pitne vode, odvzet dne 09.02.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (Kvarto bar, Dolina) je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 232 PV/12 z dne 13.02.2012

Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.  
Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane



Majda Pohar, dr.med.spec.higiene  
Vodja oddelka za higieno  
in epidemiologijo





LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA KVATRO bar, Dolina Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 9.2.2012, 11:05 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 9.2.2012, 11:30 Začetek preskusa: 9.2.2012 Konec preskusa: 13.2.2012</p>
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9.2 10.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9.2 10.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9.2 13.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	9.2 13.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	9.2 13.2

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0,04

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).



Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ.dipl.mikrobiologinja

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

*Sa Ivan*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

**Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane** Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

<b>EKO-PARK d.o.o.</b> Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	<b>Izvor :</b> MV LENDA KVATRO bar, Dolina  <b>Lastnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Naročnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Odvzem:</b> 9.2.2012, 11:05 <b>Bakan Branko viš.san.teh.</b>
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TERENSKI PODATKI:** Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	6,4				
2.	Temperatura zraka	°C	-12				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,01				
4.	pH		6,7				
5.	Elektroprevodnost	μS	160				

Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.



MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 231 PV/12  
Pitne vode Datum poročila: 13.2.2012

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA  
vrtec Gaberje  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plaćnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 9.2.2012, 10:20 Bakan Branko viš. san. teh.  
Sprejem: 9.2.2012, 11:30  
Začetek preskusa: 9.2.2012  
Konec preskusa: 13.2.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9.2 10.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9.2 10.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9.2 13.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	9.2 13.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	9.2 13.2

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0,10

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ. dipl. mikrobiologinja

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.

*za Davorin*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**RAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B*

*Pitne vode Datum poročila:*

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA vrtec Gaberje  Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 9.2.2012, 10:20 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>MDK</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>4,6</i>		
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>-15</i>		
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl<sub>2</sub>/l</i>	<i>0,0</i>		
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>6,8</i>		
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>130</i>		

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*



MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 230 PV/12  
Pitne vode Datum poročila: 13.2.2012

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA črpališče Gaberje Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plaćnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 9.2.2012, 09:50 Bakan Branko viš. san. teh. Sprejem: 9.2.2012, 11:30 Začetek preskusa: 9.2.2012 Konec preskusa: 13.2.2012</p>
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9.2 10.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9.2 10.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9.2 14.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	/	9.2 14.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	9.2 14.2

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0,06

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).



Preiskavo opravil:  
Rezar Tatjana  
univ. dipl. mikrobiologinja

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.  
*Su Rezar*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

*Pitne vode Datum poročila:*

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

<b>EKO-PARK d.o.o.</b> Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	<b>Izvor :</b> MV LENDA črpališče Gaberje  <b>Lastnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Naročnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Odvzem:</b> 9.2.2012, 09:50 <i>Bakan Branko viš.san.teh.</i>
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	11,6				
2.	Temperatura zraka	°C	-15				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,4				
4.	pH		6,8				
5.	Elektroprevodnost	μS	170				

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*