

---

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

---

**EKO-PARK d.o.o.**  
**Trg ljudske pravice 5**  
**9220 LENDAVAL**

Datum: 27.02.2012

**Zadeva:** Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 24.02.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje bar Medea, Dolga vas) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 347PV/12 z dne 27.02.2012


2. vzorec pitne vode, odvzet dne 24.02.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje vrtec Tomšičeva, Lendava) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:


- poročilo o preskusu vode protokolna št. 348PV/12 z dne 27.02.2012

3. vzorec pitne vode, odvzet dne 24.02.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje dnevni bar Baligač, D.Lakoš) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 349PV/12 z dne 27.02.2012

Pripravila:  
Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.  
Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane



  
Majda Pohar, dr.med.spec.higiene  
Vodja oddelka za higieno  
in epidemiologijo

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

**Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo** Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21



**MIKROBIOLOGIJA** prot.št.: 347 PV/12  
Pitne vode Datum poročila: 27.2.2012

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA  
bar Medea, Dolga vas  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 24.2.2012, 07:20 Bakan Branko viš.san.teh.  
Sprejem: 24.2.2012, 10:50  
Začetek preskusa: 24.2.2012  
Konec preskusa: 27.2.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	24.2 25.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	24.2 26.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	24.2 26.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	4	1 ml	/	24.2 27.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	7	1 ml	100	24.2 27.2

Točke : 12,00

**OPOMBE:**

Vrednosti rezultata od 4 do 9 so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Horvat Šardi Zdenka  
univ.dipl.biol.

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

<b>EKO-PARK d.o.o.</b> <b>Trg ljudske pravice 5</b> <b>9220 Lendava</b>	<b>Izvor :</b> MV LENDA bar Medea, Dolga vas  <b>Lastnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Naročnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Odvzem:</b> 24.2.2012, 07:20 <b>Bakan Branko viš.san.teh.</b>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	MDK
1.	Temperatura vode	°C	11,3		
2.	Temperatura zraka	°C	0		
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,02		
4.	pH		6,8		
5.	Elektroprevodnost	μS	180		

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

**Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo** Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

**MIKROBIOLOGIJA** prot.št.: 348 PV/12  
Pitne vode Datum poročila: 27.2.2012

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : **MV LENDAVAL**  
vrtec Tomšičeva, Lendava  
Naročnik: **ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane**  
Lastnik: **EKO-PARK d.o.o.**  
Plačnik: **EKO-PARK d.o.o.**  
Odvzem: **24.2.2012, 08:10 Bakan Branko viš.san.teh.**  
Sprejem: **24.2.2012, 10:50**  
Začetek preskusa: 24.2.2012  
Konec preskusa: 27.2.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskovna količina	Kriterij	št. točk
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	24,2 25,2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	24,2 25,2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	24,2 26,2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	24,2 27,2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	24,2 27,2

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Horvat Šardi Zdenka  
univ.dipl.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

*Sabotin Davorin*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**  
*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>vrtéc Tomšičeva, Lendava</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 24.2.2012, 08:10 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>MDK</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>7,4</i>		
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>0</i>		
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl<sub>2</sub>/l</i>	<i>0,05</i>		
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>6,8</i>		
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>140</i>		

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*



**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA  
dnevni bar Baligač, D. Lakoš  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 24.2.2012, 08:50 Bakan Branko viš. san. teh.  
Sprejem: 24.2.2012, 10:50  
Začetek preskusa: 24.2.2012  
Konec preskusa: 27.2.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zad. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	24.2 25.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	24.2 25.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	24.2 26.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	24.2 27.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	24.2 27.2

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Horvat Šardi Zdenka  
univ. dipl. biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.

*(Signature)*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO****MURSKA SOBOTA****Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane** Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE****Pitne vode - interni nadzor**

<b>EKO-PARK d.o.o.</b> Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	<b>Izvor :</b> MV LENDA dnevni bar Baligač , D. Lakoš  <b>Lastnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Naročnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Odvzem:</b> 24.2.2012, 08:50 <b>Bakan Branko viš.san.teh.</b>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	MDK
1.	Temperatura vode	°C	6,9		
2.	Temperatura zraka	°C	1		
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,04		
4.	pH		6,8		
5.	Elektroprevodnost	μS	170		

Meritve opravil:

Bakan Branko viš.san.teh.