

Naročnik:

JAVNO PODJETJE

EKO-PARK D.O.O. LENDAVAL / ÖKO-PARK KFT LENDAVAL

Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

Številka: JNMV 3-2014

Datum: 1.10.2014

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

**SUKCESIVNA DOBAVA NA KONSIGNACIJO
MATERIALA IN OPREME ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO**

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:

Javno naročilo male vrednosti (JNMV)

v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12, 12/13 in 19/14)

Javno naročilo številka:

JNMV 3-2014

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 2.10.2014 številka objave NMV4110/2014

Direktor:
Jožef Gerenčer

OBR-1

Številka: JNMV 3-2014

Datum: 1.10.2014

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo«.

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 2.10.2014, pod številko objave NMV4110/2014, objavil obvestilo o naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2).

Predmet javnega naročila: **»Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo«.**

Rok pričetka izvajanja del: Po podpisu pogodbe

Trajanje pogodbe: 3 leta

Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletnih straneh naročnika:

<http://www.eko-park.si>

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih in v skladu z navodili za izdelavo ponudbe podate ponudbo na to javno naročilo.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Branka Bensa, tel: 02 577 62 80, fax: 02 577 62 84, E-mail: branka.bensa@eko-park.si .

Ponudbo oz. predračun, prosimo, dostavite na naš naslov: EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika **do 21.10.2014 do 9:00 ure**.

Javno odpiranje ponudb bo 21.10.2014 ob 9:30 uri.

Predstojnik naročnika
Jožef Gerenčer

OBR-2

Številka: JNMV 3-2014

Datum: 1.10.2014

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. UVODNO POJASNILO

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi.

Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov naročnika: EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava.

Na ovojnici mora biti vidna oznaka: **»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA MATERIAL ZA VODOVOD«**.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

2. VSEBINA POPOLNE PONUDBE

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. Podatki o ponudniku (OBR-3a)
2. Ponudba (OBR-3b)
3. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
4. Izjavo o neblokiranih računih, plačilnih pogojih in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-5)
5. Izjav o posredovanju podatkov (OBR-6)
6. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov (OBR-7)

7. Izjava o predložitvi menic za zavarovanje (OBR-8)

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesiti na vpogled. Dokazila so lahko stara največ 30 dni, razen če ta navodila ne določajo drugače. V kolikor ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, morajo vsi dokumenti odražati aktualno in resnično stanje za kar ponudnik kazensko in materialno odgovarja.

3. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

3.1 Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo.

Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga in rezervnih delov, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti. Količine in specifikacija so okvirni. Cene, ki jih ponudi dobavitelj so fiksne za čas veljavnosti ponudbe. Okvirni sporazum oz. konsignacijska pogodba se sklene za čas do 3 let.

3.2 Predvidene količine

Natančen količine ni mogoče določiti. Materiale bo naročnik naročal sukcesivno na konsignacijo v skladu z realnimi potrebami. Predvideni materiali, ki jih bo naročal so naslednji:

ARTIKEL	EM
SPOJKA ZOBATA FI63	PAR
SPOJKA ZOBATA FI75	PAR
SPOJKA ZOBATA FI90	PAR
SPOJKA ZOBATA FI110	PAR
SPOJKA ZOBATA FI125	PAR
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 57	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 63	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 68	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 75	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 82	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 95	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 104	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 115	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 140	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 166	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 190	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 215	KOM
REPARATURNNA OBJEMKA TIP 269	KOM

REPARATURNNA OBJEMKA TIP 250	KOM
FF-KOS DN 80/100 PN16 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 80/200 PN16 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 80/500 PN16 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 80/1000 PN16 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 100/100 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 100/200 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 100/400 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 100/500 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 100/1000 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 125/400 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 150/200 EPOXY	KOM
FF-KOS DN 150/1000 EPOXY	KOM
FFK-Q KOS DN 80/22° PN16 EPOXY	KOM
FFK-Q KOS DN 80/45° PN16 EPOXY	KOM
FFK-Q KOS DN 80/90° PN16 EPOXY	KOM
FFK-Q KOS DN 100/22° EPOXY	KOM
FFK-Q KOS DN 100/45° EPOXY	KOM
FFK-Q KOS DN 100/90° EPOXY	KOM

FFK-Q KOS DN 125/45° EPOXY	KOM
FFK-Q KOS DN 125/90° EPOXY	KOM
FFR-KOS L 200 DN100/80 EPOXY	KOM
FFR-KOS L 200 DN150/80 EPOXY	KOM
FFR-KOS L 200 DN150/100 EPOXY	KOM
FFR-KOS L 200 DN150/125 EPOXY	KOM
TESNILA PLOŠČATA DN100	KOM
TESNILA PLOŠČATA DN125	KOM
TESNILA PLOŠČATA DN150	KOM
KROGELNI VENTIL 1/2" KOV	KOM
KROGELNI VENTIL 5/4" KOV	KOM
KROGELNI VENTIL 6/4" KOV	KOM
KROGELNI VENTIL 1" KOV	KOM
KROGELNI VENTIL 2" KOV	KOM
KROGELNI VENTIL 1/2" KOV.	KOM
KROGELNI VENTIL 3/4" KOV.	KOM
KROGELNI VENTIL 1" KOV.	KOM
KROGELNI VENTIL 5/4" KOV.	KOM
KROGELNIA PIPA 3/4"	KOM
POC. T-KOS 1/2"	KOM
POC. T-KOS 3/4"	KOM
POC. T-KOS 1"	KOM
POC. T-KOS 5/4"	KOM
POC. T-KOS 6/4"	KOM
POC. T-KOS 2"	KOM
POC. R-KOS 1-1/2"	KOM
POC. R-KOS 1-3/4"	KOM
POC. R-KOS 5/4"-3/4"	KOM
POC. R-KOS 5/4"-1"	KOM
POC. R-KOS 6/4"-1/2"	KOM
POC. R-KOS 6/4"-3/4"	KOM
POC. R-KOS 3/4"-1/2"	KOM
POC. R-KOS 2"-3/4"	KOM
POC. R-KOS 2"-1"	KOM
POC. R-KOS 2"-5/4"	KOM
POC. R-KOS 2"-6/4"	KOM
POC. R-KOS 6/4"-1"	KOM
POC. R-KOS 6/4"-5/4"	KOM
POC. KOLENO 1/2"	KOM
POC. KOLENO 3/4"	KOM
POC. KOLENO 1"	KOM
POC. KOLENO 5/4"	KOM
POC. KOLENO 2"	KOM
POC. TULJAVA 1/2"	KOM
POC. TULJAVA 1"	KOM
POC. TULJAVA 5/4"	KOM
POC. TULJAVA 6/4"	KOM

POC. TULJAVA 2"	KOM
POC. OBJEMKA 1/2"	KOM
POC. OBJEMKA 3/4"	KOM
POC. OBJEMKA 1"	KOM
POC. OBJEMKA 5/4"	KOM
POC. OBJEMKA 6/4"	KOM
POC. OBJEMKA 2"	KOM
POC. HOLANDEC 1/2"	KOM
POC. HOLANDEC 3/4"	KOM
POC. HOLANDEC 1"	KOM
POC. ČEP 1/2"	KOM
POC. ČEP 3/4"	KOM
POC. ČEP 1"	KOM
POC. ČEP 5/4"	KOM
POC. ČEP 6/4"	KOM
POC. ČEP 2"	KOM
VODOMERNI TERMO-JAŠEK ¾ ZAG	KOM
VODOMERNI TERMO-JAŠEK ¾ LTŽ	KOM
MJ 3007 DN 65 (69-90) DV	KOM
MJ 3007 DN 80 (84-105) DV	KOM
MJ 3007 DN 100 (104-132) DV	KOM
MJ 3007 DN 125 (132-155) DV	KOM
MJ 3007 DN 150 (154-192) DV	KOM
MJ 3007 DN 200 (192-232) DV	KOM
MJ 3007 DN 250 (267-310) DV	KOM
MJ 3007 DN 300 (315-356) DV	KOM
ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 110/34	KOM
ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 63/34	KOM
ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 90/34	KOM
ZAK KOLENO VRTLJIVO TIP 32/34	KOM
ZAK PODLOŽNA PLOŠČA TIP 204	KOM
HAWLE VGRADNA GRN. 0,7-1,1	KOM
KROGELNA PIPA 1/2"	KOM
OPOZORILNI TRAK	M
CEVI PE 80 40X12,5K	M
FFK-Q KOS DN 65/90* EPOXY	KOM
CEVI PE80 75 X12,5P 6M	M
FFK - Q KOS DN 65/45* EPOXY	KOM
CEVI PE80 110 X12,5P 6M	M
HIDRANT NADZ. DN 80/1250 NN IN.	KOM
CEV PE80 110 X12,5K 100M	M
TESNILO PLOŠČATO DN 200	KOM
VODOMERNA SPOJKA 1/2	PAR
VODOMERNA SPOJKA 3/4	PAR
PLOMBA PVC ZA 3/4	KOM
PLOMBA PVC ZA 1/2	KOM
PLOMBA PVC ZA 1	KOM

CEVI PE 80 90X12,5 P 6M	M
CEV PVC TLAČNA FI 110/10B	M
CEV PVC TLAČNA FI 160/10B	M
T-KOS DN 80/80 PN16 EPOXY	KOM
VGRADNA GARNITURA DN 200	KOM
CESTNA KAPA DN 125	KOM
X-KOS DN 80	KOM
EV ZASUN F4 DN 80 VAG	KOM
POKROV PE ODLITEK	KOM
REDUCIRNI VENTIL 2" + HOL	KOM
MANOMETER FI 60 0-16B	KOM
CEVI PE 80 25 PN 12,5K 100M	M
CEVI PE 80 32 PN12,5 K 100	M
REDUCIRNI VENTIL 6/4 + HOL. BRAUKMAN	KOM
KROGELNI VENTIL 3/4 KOV PIPICA	KOM
X - KOS DN 100/2"	KOM
EV ZASUN F4 DN 100 VAG	KOM
T - KOS DN 100/100	KOM
OPOZORILNI TRAK - INDIKATOR	M
VGRADNA GARNITURA DN 65	KOM
MJ 3057 DN 150(154-192) E	KOM
PVC KOLENO 160/45*	KOM
REDUCIRNI VENTIL 5/4+ HOL.	KOM

BRAUKMAN	
MANOMETER FI 50 0-10BAR	KOM
HIDRANT PODZ. DN80/750	KOM
N - KOS DN 50 EPOXY	KOM
EV ZASUN DN 150 VAG	KOM
VGRADNA GARN. DN 50	KOM
PROTIPOVRATNI VENTIL DN 160 PVC	KOM
N - KOS DN 80 PN 16	KOM
NAVRTNI ZASUN DN 75 IMP – PVC,FE	KOM
VRT. KOLENO NAVRT. 32/34 IMP	KOM
VGRAD. GRN . TEL. H 0,7-1,2 IMP	KOM
POC. KOLENO 3/4 M/Ž	KOM
POC. KOLENO 1/2 M/Ž	KOM
POC. KOLENO 1 M/Ž	KOM
CEVI PE 80 20 PN 12,5 100 M	M
VGRADNA GARN. DN 65-80	KOM
T -KOS DN 150/80 PN16	KOM
X- KOS DN 80/2"	KOM
CEV PVC - UK 110/5000 SN4	KOM
MJ 3007 DN 225 (232-257) DV	KOM
CEVI PE 80 50 PN12,5 50M	M
CEV PVC -UK 160X5M SN4 KOEKS.	KOM

3.3 tehnični opis in kakovost

Kakovost predmeta ponudbe mora biti v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet te pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki jo bo ponudnik predložil k ponudbi.

V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnega ocenjevanja.

Povsod, kjer se opis predmeta nanaša na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo se upošteva, da predmet ustreza, če izpolnjuje določilo »ali enakovredni«.

Ponudnik priloži ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da izpolnjuje zahtevane pogoje. Naročnik si pridržuje pravico, da po odpiranju ponudb zahteva dobavo vzorcev. V kolikor vzorci ne odgovarjajo zahtevani kvaliteti lahko naročnik zavrne ponudbo ponudnika kot neustrezno.

- **EV zasun:**
 - o trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage
 - o možnost naknadne nadgradnje z el. motornim pogonom brez posega v konstrukcijo zasuna (z adapterjem)
 - o označba na zasunih za bakteriološko neoporečnost po DVGW-W270
 - o epoksi zaščita min. 250mikronov
 - o GSK certifikat - priložiti
- **Spojka zobata:** Spojka mora biti ponujena v paru (2x spojka + 2x leteča prirobnica, vključno s tesnilom in vijačnim materialom, zviščeno v sklop). Nabijalna spojka in leteča prirobnica morata biti narejeni iz nodularne litine in epoksi zaščiteni min. 250 mikronov.
- **Reparaturna objemka:** Ohišje reparaturne objemke mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavečega jekla z min. 13% Cr. Tesnilo mora biti odporno na obrabo in staranje. Vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla in prevlečeni s teflonom. Zaradi zaščite tesnilnih elementov pred UV žarki morajo biti spojke pakirane v ustrezno embalažo. Reparaturne objemke do premera 200mm morajo biti dolžine min. 200mm, večje reparaturne objemke pa dolžine min. 300mm. Ponudnik mora ponuditi tudi možnost izdelave reparaturne objemke po meri, v kolikor ima naročnik to potrebo.
- **Fazonski kosi:** Narejeni po standardu EN 545, tlačne stopnje PN16, zaščiteni z modrim epoxijem debeline min. 250 mikronov. Dimenzije prirobnice za PN16 po standardu EN1092-2 (DN 80 vrtano na 8 lukenj, DN 200 vrtano na 12 lukenj ...).
- **Tesnila ploščata:** Ploščata tesnila za tesnjenje spojev med prirobnicami pri ceveh in armaturah morajo bitinarejena iz najmanj 4mm gume in dvojne platnene vloge.
- **Krogelni ventili:** kot npr. Kovina-Herz art.103 ali boljši po kvaliteti.
- **Pocinkani fittingi:** Težka izvedba kot na primer Cimos-Titan.
- **Vodomerni termo jašek:**
 - o konstrukcija jaška mora omogočati zaščito proti zmrzali do -20°C (poročilo ustrezne institucije)
 - o ohišje mora biti izvedeno tako, da omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Ohišje jaška je dvodelno, kar omogoča lažjo prilagoditev končnega uporabnika okolici in zaščito instalacijskih vodovodnih cevi.
 - o instalacija mora vsebovati kompletno opremo za priključitev (priključne spojke za PE cevi, krogelne ventile, lovilce nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje - T kos s čepom)
 - o širina jaška mora biti minimalno 600mm, kar omogoča lažjo menjavo vodomerov.
 - o ohišje jaška mora biti izvedeno tako, da omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm). Navedeno nivelacijo je potrebno doseči brez posega v spodnji del jaška z instalacijo.
 - o jašek mora biti brez dna zaradi prehajanja toplote iz tal ter odvoda kondenzacijske oziroma morebiti izlivne vode, kar preprečuje zamrznitev vodomera ter priključne inštalacije
- **Univerzalne spojke:**
 - o telo spojke in pritezna prirobnica sta izdelana iz nodularne litine GGG

- vse enojne spojke imajo prirobnico po standardu EN 545 PN16
 - zahtevana tlačna stopnja za vodo: 16 bar do DN 250 in 10 bar za dimenzije do DN 300
 - zahtevana tlačna stopnja pri fleksibilnem spoju za vodo: 25bar do DN 300
 - spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 6° (merjeno od osi cevovoda)
 - sidra so izdelana iz nerjavečega jekla in morajo omogočati 100% sidranje pri zgoraj navedenih parametrih na vseh vrstah cevi
 - konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev le teh, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju
 - ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 6-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih)
 - spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko uporablja tudi za nadzemno vgradnjo
 - GSK certifikat - priložiti
- **Navrtni zasuni, vrtljivo koleno in vgradna garnitura za navrtni zasun:** kot na primer ZAK – Hawle. Navrtni zasun, vrtljivo koleno in vgradna garnitura morajo biti od istega proizvajalca, zaradi kompatibilnosti in garancije. Vrtljivo koleno mora biti 90 stopinjsko iz materiala GJS 400 in zaščiten z epoxy premazom ter na bajonetni spoj. Na spojni strani mora biti direkten potisni spoj za PEHD

3.3 Roki in način dobave

Predmet javnega naročila se dobavlja sukcesivno na konsignacijo po predhodnih pisnih naročilih naročnika. Rok posamezne dobave ne sme biti daljši od 5 dni od dneva podpisa pogodbe.

3.4 Garancijski rok

Garancijski rok za predmet javnega naročila ne sme biti krajši od 3 let od dneva prevzema blaga.

4. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo (npr. s *kemičnim svinčnikom*) in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake morajo biti označene z imenom osebe, ki podpiše ponudbo.

5. MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo **najnižja cena**.

6. PONUDBENA CENA

Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

Naročnik lahko, v skladu z ZJN-2, s ponudniki izvede pogajanja.

7. VELJAVNOST IN VARIANTE PONUDBE

Ponudba mora veljati 60 dni po preteku roka za predložitve ponudb. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

8. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju.

Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je ponudnik uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami v skladu z 2. odstavkom 42. člena ZJN-2 ali če ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane obveznosti prispevkov in davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več, v skladu z 3. odstavkom ZJN-2.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,
- je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopok v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
- mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« in s podpisom »Izjave zakonitega zastopnika«.

9. OSTALE ZAHTEVE ZA PONUDNIKA

Ponudnik mora predložiti vsaj 3 izpolnjene in podpisane referenčne obrazce, od podjetji, kateri enakovreden material kot je v ponudbi, potrebujejo za potrebe izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode. Posamezna referenca se mora nanašati na leto 2013 in biti višja od 30.000€.

V kolikor ponudnik ne priloži potrjenih referenčnih obrazcev, lahko naročnik izloči njegovo ponudbo kot neustrezno.

Ponudnik mora imeti organizirano dežurno službo, katera je za potrebe naročnika dosegljiva 24 ur na dan 7 dni na teden (tudi ob dela prostih dnevih) za izdajo nujno potrebnega materiala.

10. PRIDRŽANA PRAVICA NAROČNIKA

Naročnik si pridržuje pravico, da kljub popolnosti vseh ponudb, izvajalca ne izbere oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila in sicer brez povrnitve kakršnihkoli stroškov ali škode.

Predstojnik naročnika:
Jožef Gerenčer, direktor

VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

PONUDBNIKI MORAJO PREDLOŽITI IN ZARADI PREGLEDNOSTI OBVEZNO RAZVRSTITI VSE SESTAVNE DELE PONUDBENE DOKUMENTACIJE V NASLEDNJEM VRSTNEM REDU:

8. Podatki o ponudniku (OBR-3a)
9. Ponudba (OBR-3b)
10. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
11. Izjavo o neblokiranih računih, plačilnih pogojih in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-5)
12. Izjav o posredovanju podatkov (OBR-6)
13. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov (OBR-7)
14. Izjava o predložitvi menic za zavarovanje (OBR-8)
15. Reference (OBR-9)
16. Izjava o organizirati dežurni službi (OBR-10)

OBR-3a

Podatki o ponudniku

Firma oziroma ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-3b

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

PONUDBA, št. _____
(vpišite poljubno številko)

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 2.10.20174, s številko objave NMV4110/2014, predmet **»Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo«**, se prijavljamo na vaš javni razpis in dajemo ponudbo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Zap.št.	ARTIKEL	EM	Cena na enoto, EUR (brez DDV)	Popust, %	Končna vrednost s popustom, EUR (brez DDV)
1	SPOJKA ZOBATA FI63	PAR			
2	SPOJKA ZOBATA FI75	PAR			
3	SPOJKA ZOBATA FI90	PAR			
4	SPOJKA ZOBATA FI110	PAR			
5	SPOJKA ZOBATA FI125	PAR			
6	REPARATURNA OBJEMKA TIP 57	KOM			
7	REPARATURNA OBJEMKA TIP 63	KOM			
8	REPARATURNA OBJEMKA TIP 68	KOM			
9	REPARATURNA OBJEMKA TIP 75	KOM			
10	REPARATURNA OBJEMKA TIP 82	KOM			
11	REPARATURNA OBJEMKA TIP 95	KOM			
12	REPARATURNA OBJEMKA TIP 104	KOM			
13	REPARATURNA OBJEMKA TIP 115	KOM			
14	REPARATURNA OBJEMKA TIP 140	KOM			
15	REPARATURNA OBJEMKA TIP 166	KOM			
16	REPARATURNA OBJEMKA TIP 190	KOM			
17	REPARATURNA OBJEMKA TIP 215	KOM			
18	REPARATURNA OBJEMKA TIP 269	KOM			
19	REPARATURNA OBJEMKA TIP 250	KOM			
20	FF-KOS DN 80/100 PN16 EPOXY	KOM			
21	FF-KOS DN 80/200 PN16 EPOXY	KOM			
22	FF-KOS DN 80/500 PN16 EPOXY	KOM			
23	FF-KOS DN 80/1000 PN16 EPOXY	KOM			
24	FF-KOS DN 100/100 EPOXY	KOM			
25	FF-KOS DN 100/200 EPOXY	KOM			
26	FF-KOS DN 100/400 EPOXY	KOM			

27	FF-KOS DN 100/500 EPOXY	KOM			
28	FF-KOS DN 100/1000 EPOXY	KOM			
29	FF-KOS DN 125/400 EPOXY	KOM			
30	FF-KOS DN 150/200 EPOXY	KOM			
31	FF-KOS DN 150/1000 EPOXY	KOM			
32	FFK-Q KOS DN 80/22° PN16 EPOXY	KOM			
33	FFK-Q KOS DN 80/45° PN16 EPOXY	KOM			
34	FFK-Q KOS DN 80/90° PN16 EPOXY	KOM			
35	FFK-Q KOS DN 100/22° EPOXY	KOM			
36	FFK-Q KOS DN 100/45° EPOXY	KOM			
37	FFK-Q KOS DN 100/90° EPOXY	KOM			
38	FFK-Q KOS DN 125/45° EPOXY	KOM			
39	FFK-Q KOS DN 125/90° EPOXY	KOM			
40	FFR-KOS L 200 DN100/80 EPOXY	KOM			
41	FFR-KOS L 200 DN150/80 EPOXY	KOM			
42	FFR-KOS L 200 DN150/100 EPOXY	KOM			
43	FFR-KOS L 200 DN150/125 EPOXY	KOM			
44	TESNILA PLOŠČATA DN100	KOM			
45	TESNILA PLOŠČATA DN125	KOM			
46	TESNILA PLOŠČATA DN150	KOM			
47	KROGELNI VENTIL 1/2" KOV	KOM			
48	KROGELNI VENTIL 5/4" KOV	KOM			
49	KROGELNI VENTIL 6/4" KOV	KOM			
50	KROGELNI VENTIL 1" KOV	KOM			
51	KROGELNI VENTIL 2" KOV	KOM			
52	KROGELNI VENTIL 1/2" KOV.	KOM			
53	KROGELNI VENTIL 3/4" KOV.	KOM			
54	KROGELNI VENTIL 1" KOV.	KOM			
55	KROGELNI VENTIL 5/4" KOV.	KOM			
56	KROGELNIA PIPA 3/4"	KOM			
57	POC. T-KOS 1/2"	KOM			
58	POC. T-KOS 3/4"	KOM			
59	POC. T-KOS 1"	KOM			
60	POC. T-KOS 5/4"	KOM			
61	POC. T-KOS 6/4"	KOM			
62	POC. T-KOS 2"	KOM			
63	POC. R-KOS 1-1/2"	KOM			
64	POC. R-KOS 1-3/4"	KOM			
65	POC. R-KOS 5/4"-3/4"	KOM			
66	POC. R-KOS 5/4"-1"	KOM			
67	POC. R-KOS 6/4"-1/2"	KOM			
68	POC. R-KOS 6/4"-3/4"	KOM			
69	POC. R-KOS 3/4"-1/2"	KOM			
70	POC. R-KOS 2"-3/4"	KOM			
71	POC. R-KOS 2"-1"	KOM			

72	POC. R-KOS 2"-5/4"	KOM		
73	POC. R-KOS 2"-6/4"	KOM		
74	POC. R-KOS 6/4"-1"	KOM		
75	POC. R-KOS 6/4"-5/4"	KOM		
76	POC. KOLENO 1/2"	KOM		
77	POC. KOLENO 3/4"	KOM		
78	POC. KOLENO 1"	KOM		
79	POC. KOLENO 5/4"	KOM		
80	POC. KOLENO 2"	KOM		
81	POC. TULJAVA 1/2"	KOM		
82	POC. TULJAVA 1"	KOM		
83	POC. TULJAVA 5/4"	KOM		
84	POC. TULJAVA 6/4"	KOM		
85	POC. TULJAVA 2"	KOM		
86	POC. OBJEMKA 1/2"	KOM		
87	POC. OBJEMKA 3/4"	KOM		
88	POC. OBJEMKA 1"	KOM		
89	POC. OBJEMKA 5/4"	KOM		
90	POC. OBJEMKA 6/4"	KOM		
91	POC. OBJEMKA 2"	KOM		
92	POC. HOLANDEC 1/2"	KOM		
93	POC. HOLANDEC 3/4"	KOM		
94	POC. HOLANDEC 1"	KOM		
95	POC. ČEP 1/2"	KOM		
96	POC. ČEP 3/4"	KOM		
97	POC. ČEP 1"	KOM		
98	POC. ČEP 5/4"	KOM		
99	POC. ČEP 6/4"	KOM		
100	POC. ČEP 2"	KOM		
101	VODOMERNI TERMO-JAŠEK ¾ ZAG	KOM		
102	VODOMERNI TERMO-JAŠEK ¾ LTŽ	KOM		
103	MJ 3007 DN 65 (69-90) DV	KOM		
104	MJ 3007 DN 80 (84-105) DV	KOM		
105	MJ 3007 DN 100 (104-132) DV	KOM		
106	MJ 3007 DN 125 (132-155) DV	KOM		
107	MJ 3007 DN 150 (154-192) DV	KOM		
108	MJ 3007 DN 200 (192-232) DV	KOM		
109	MJ 3007 DN 250 (267-310) DV	KOM		
110	MJ 3007 DN 300 (315-356) DV	KOM		
111	ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 110/34	KOM		
112	ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 63/34	KOM		
113	ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 90/34	KOM		
114	ZAK KOLENO VRTLJIVO TIP 32/34	KOM		
115	ZAK PODLOŽNA PLOŠČA TIP 204	KOM		
116	HAWLE VGRADNA GRN. 0,7-1,1	KOM		
117	KROGELNA PIPA 1/2"	KOM		

118	OPOZORILNI TRAK	M			
119	CEVI PE 80 40X12,5K	M			
120	FFK-Q KOS DN 65/90* EPOXY	KOM			
121	CEVI PE80 75 X12,5P 6M	M			
122	FFK - Q KOS DN 65/45* EPOXY	KOM			
123	CEVI PE80 110 X12,5P 6M	M			
124	HIDRANT NADZ. DN 80/1250 NN IN.	KOM			
125	CEV PE80 110 X12,5K 100M	M			
126	TESNILO PLOŠČATO DN 200	KOM			
127	VODOMERNA SPOJKA 1/2	PAR			
128	VODOMERNA SPOJKA 3/4	PAR			
129	PLOMBA PVC ZA 3/4	KOM			
130	PLOMBA PVC ZA 1/2	KOM			
131	PLOMBA PVC ZA 1	KOM			
132	CEVI PE 80 90X12,5 P 6M	M			
133	CEV PVC TLAČNA FI 110/10B	M			
134	CEV PVC TLAČNA FI 160/10B	M			
135	T-KOS DN 80/80 PN16 EPOXY	KOM			
136	VGRADNA GARNITURA DN 200	KOM			
137	CESTNA KAPA DN 125	KOM			
138	X-KOS DN 80	KOM			
139	EV ZASUN F4 DN 80 VAG	KOM			
140	POKROV PE ODLITEK	KOM			
141	REDUCIRNI VENTIL 2" + HOL	KOM			
142	MANOMETER FI 60 0-16B	KOM			
143	CEVI PE 80 25 PN 12,5K 100M	M			
144	CEVI PE 80 32 PN12,5 K 100	M			
145	REDUCIRNI VENTIL 6/4 + HOL. BRAUKMAN	KOM			
146	KROGELNI VENTIL 3/4 KOV PIPICA	KOM			
147	X - KOS DN 100/2"	KOM			
148	EV ZASUN F4 DN 100 VAG	KOM			
149	T - KOS DN 100/100	KOM			
150	OPOZORILNI TRAK - INDIKATOR	M			
151	VGRADNA GARNITURA DN 65	KOM			
152	MJ 3057 DN 150(154-192) E	KOM			
153	PVC KOLENO 160/45*	KOM			
154	REDUCIRNI VENTIL 5/4+ HOL. BRAUKMAN	KOM			
155	MANOMETER FI 50 0-10BAR	KOM			
156	HIDRANT PODZ. DN80/750	KOM			
157	N - KOS DN 50 EPOXY	KOM			
158	EV ZASUN DN 150 VAG	KOM			
159	VGRADNA GARN. DN 50	KOM			
160	PROTIPOVRATNI VENTIL DN 160 PVC	KOM			
161	N - KOS DN 80 PN 16	KOM			

162	NAVRTNI ZASUN DN 75 IMP – PVC,FE	KOM			
163	VRT. KOLENO NAVRT. 32/34 IMP	KOM			
164	VGRAD. GRN . TEL. H 0,7-1,2 IMP	KOM			
165	POC. KOLENO 3/4 M/Ž	KOM			
166	POC. KOLENO 1/2 M/Ž	KOM			
167	POC. KOLENO 1 M/Ž	KOM			
168	CEVI PE 80 20 PN 12,5 100 M	M			
169	VGRADNA GARN. DN 65-80	KOM			
170	T -KOS DN 150/80 PN16	KOM			
171	X- KOS DN 80/2"	KOM			
172	CEV PVC - UK 110/5000 SN4	KOM			
173	MJ 3007 DN 225 (232-257) DV	KOM			
174	CEVI PE 80 50 PN12,5 50M	M			
175	CEV PVC -UK 160X5M SN4 KOEKS.	KOM			
SKUPAJ BREZ DDV:					
DDV, 22 %:					
SKUPAJ Z DDV:					

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo javnega naročila in v skladu s pogoji javnega naročila.

Ponudnik je v ceni zajel vse stroške dobave in odprave napak v garancijskem roku ter ostale stroške, ki izhajajo iz zagotavljanja pogojev tega javnega naročila.

Ponudba je veljavna do _____
(najmanj devetdeset (90) dni od skrajnega roka za oddajo ponudb).

Kraj in datum: _____

Žig in podpis: _____

OBR-4

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

**IZJAVA
PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV**

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2.
2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS ali 73. člena ZJNPOV.
3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
4. Da nismo
 - v postopku prisilne poravnave ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
 - nismo v stečajnem postopku ali da ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
 - nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju,
 - nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestop v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,
 - nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
 - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-5

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

**IZJAVO O NEBLOKIRANIH RAČUNIH,
PLAČILNIH POGOJIH IN
IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Izjavljamo,

- da v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo tega javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih računov,
- da nudimo blago na konsignacijo, kar pomeni, da je pri naročniku konsignacijsko skladišče materiala in opreme, ki se zaračunava po odjavi materiala in opreme glede na dejansko porabo,
- da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa,
- da bomo pravočasno, strokovno in kvalitetno izpolnjevali pogodbene obveznosti
- da razpolagamo s potrebno opremo in strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila,
- da smo strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih
- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopa, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-6

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

**IZJAVA
O POSREDOVANJU PODATKOV**

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v petih dneh od prejema poziva naročnika, letemu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-7

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

**IZJAVA
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV**

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva, za namene javnega razpisa »Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 2.10.2014, s številko objave NMV4110/2014 pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje:

a) Ime in priimek: _____ podpis _____

EMŠO _____, datum in kraj rojstva _____,

stalno bivališče _____.

b) Ime in priimek: _____ podpis _____

EMŠO _____, datum in kraj rojstva _____,

stalno bivališče _____.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-8

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

**IZJAVA
O PREDLOŽITVI MENIC ZA ZAVAROVANJE**

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročili 5 bianco menic s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 10% pogodbene vrednosti, brez DDV.

Izbrani ponudnik mora predložiti menico v roku 5 dni od podpisa pogodbe. Predložitev menice je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, po primopredaji izdali 5 menic za odpravo napak v garancijskem roku s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 5% pogodbene vrednosti, brez DDV in z dobo veljavnosti vsaj dve leti po primopredaji blaga.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-9

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

REFERENČNO POTRDILO

Naziv in polni naslov kupca (upravljavca vodovoda, kanalizacije, komunale,...):

Vrsta javne službe, ki jo kupec opravlja:

Kontaktna oseba kupca in telefonske številke:

Leto sodelovanja: 2013

Finančni obseg letne dobave brez DDV: _____

Vrsta dobavljenega vodovodnega materiala:

Dobava materiala je potekala brez težav in v dogovorjenih rokih. Dobavitelj je dobavil material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.

Ker je dobavitelj v celoti izpolnil pogodbeno določila in v garancijskem roku odpravil vse svoje obveznosti ocenjujemo, da gre za primerne in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

Kraj in datum: _____

Žig in podpis
odgovorne osebe kupca

OBR-10

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

IZJAVA O ORGANIZIRANI DEŽURNI SLUŽBI

Ponudnik izjavlja, da ima organizirano dežurno službo za izdajo nujno potrebnega materiala, ki je za potrebe naročnika dosegljiva 24 ur na dan in 7 dni v tednu, tudi ob dela prostih dnevih.

Dežurna služba ponudnika je dosegljiva na tel. št.: _____

Ponudnik se strinja, da ima naročnik pravico med odločanje o izbiri najugodnejšega ponudnika, preveriti izvajanje ponudnikove dežurne službe. V kolikor se ponudnik ne odzove na dežurni številki, lahko naročnik izloči njegovo ponudbo kot neustrezno.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika
