

Naročnik:

JAVNO PODJETJE

EKO-PARK D.O.O. LENDAVAL / ÖKO-PARK KFT LENDAVAL

Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava

Številka: JNMV 3-2014

Datum: 1.10.2014

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

**SUKCESIVNA DOBAVA NA KONSIGNACIJO
MATERIALA IN OPREME ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO**

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:

Javno naročilo male vrednosti (JNMV)

v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12, 12/13 in 19/14)

Javno naročilo številka:

JNMV 3-2014

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 2.10.2014 številka objave NMV4110/2014

Direktor:
Jožef Gerenčer

OBR-1

Številka: JNMV 3-2014

Datum: 1.10.2014

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo«.

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 2.10.2014, pod številko objave NMV4110/2014, objavil obvestilo o naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2).

Predmet javnega naročila: **»Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo«.**

Rok pričetka izvajanja del: Po podpisu pogodbe

Trajanje pogodbe: 3 leta

Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletnih straneh naročnika:

<http://www.eko-park.si>

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih in v skladu z navodili za izdelavo ponudbe podate ponudbo na to javno naročilo.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Branka Bensa, tel: 02 577 62 80, fax: 02 577 62 84, E-mail: branka.bensa@eko-park.si .

Ponudbo oz. predračun, prosimo, dostavite na naš naslov: EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika **do 21.10.2014 do 9:00 ure**.

Javno odpiranje ponudb bo 21.10.2014 ob 9:30 uri.

Predstojnik naročnika
Jožef Gerenčer

OBR-2

Številka: JNMV 3-2014

Datum: 1.10.2014

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. UVODNO POJASNILO

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi.

Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov naročnika: EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava.

Na ovojnici mora biti vidna oznaka: **»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA MATERIAL ZA VODOVOD«**.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

2. VSEBINA POPOLNE PONUDBE

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. Podatki o ponudniku (OBR-3a)
2. Ponudba (OBR-3b)
3. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
4. Izjavo o neblokiranih računih, plačilnih pogojih in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-5)
5. Izjav o posredovanju podatkov (OBR-6)
6. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov (OBR-7)

7. Izjava o predložitvi menic za zavarovanje (OBR-8)

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesiti na vpogled. Dokazila so lahko stara največ 30 dni, razen če ta navodila ne določajo drugače. V kolikor ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, morajo vsi dokumenti odražati aktualno in resnično stanje za kar ponudnik kazensko in materialno odgovarja.

3. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

3.1 Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo.

Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga in rezervnih delov, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti. Količine in specifikacija so okvirni. Cene, ki jih ponudi dobavitelj so fiksne za čas veljavnosti ponudbe. Okvirni sporazum oz. konsignacijska pogodba se sklene za čas do 3 let.

3.2 Predvidene količine

Natančen količine ni mogoče določiti. Materiale bo naročnik naročal sukcesivno na konsignacijo v skladu z realnimi potrebami. Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi drugo blago, ki ga ni na seznamu, vendar bi ga pri vzdrževanju vodovoda in kanalizacije potreboval. Predvideni materiali, ki jih bo naročal so naslednji:

| ARTIKEL | EM |
|-----------------------------|-----|
| SPOJKA ZOBATA FI63 | PAR |
| SPOJKA ZOBATA FI75 | PAR |
| SPOJKA ZOBATA FI90 | PAR |
| SPOJKA ZOBATA FI110 | PAR |
| SPOJKA ZOBATA FI125 | PAR |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 57 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 63 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 68 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 75 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 82 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 95 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 104 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 115 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 140 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 166 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 190 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 215 | KOM |

| | |
|--------------------------------|-----|
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 269 | KOM |
| REPARATURNA OBJEMKA TIP 250 | KOM |
| FF-KOS DN 80/100 PN16 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 80/200 PN16 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 80/500 PN16 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 80/1000 PN16 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 100/100 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 100/200 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 100/400 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 100/500 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 100/1000 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 125/400 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 150/200 EPOXY | KOM |
| FF-KOS DN 150/1000 EPOXY | KOM |
| FFK-Q KOS DN 80/22° PN16 EPOXY | KOM |
| FFK-Q KOS DN 80/45° PN16 EPOXY | KOM |
| FFK-Q KOS DN 80/90° PN16 EPOXY | KOM |
| FFK-Q KOS DN 100/22° EPOXY | KOM |

| | |
|-------------------------------|-----|
| FFK-Q KOS DN 100/45° EPOXY | KOM |
| FFK-Q KOS DN 100/90° EPOXY | KOM |
| FFK-Q KOS DN 125/45° EPOXY | KOM |
| FFK-Q KOS DN 125/90° EPOXY | KOM |
| FFR-KOS L 200 DN100/80 EPOXY | KOM |
| FFR-KOS L 200 DN150/80 EPOXY | KOM |
| FFR-KOS L 200 DN150/100 EPOXY | KOM |
| FFR-KOS L 200 DN150/125 EPOXY | KOM |
| TESNILA PLOŠČATA DN100 | KOM |
| TESNILA PLOŠČATA DN125 | KOM |
| TESNILA PLOŠČATA DN150 | KOM |
| KROGELNI VENTIL 1/2" | KOM |
| KROGELNI VENTIL 5/4" | KOM |
| KROGELNI VENTIL 6/4" | KOM |
| KROGELNI VENTIL 1" | KOM |
| KROGELNI VENTIL 2" | KOM |
| KROGELNI VENTIL 1/2" | KOM |
| KROGELNI VENTIL 3/4" | KOM |
| KROGELNI VENTIL 1" | KOM |
| KROGELNI VENTIL 5/4" | KOM |
| KROGELNIA PIPA 3/4" | KOM |
| POC. T-KOS 1/2" | KOM |
| POC. T-KOS 3/4" | KOM |
| POC. T-KOS 1" | KOM |
| POC. T-KOS 5/4" | KOM |
| POC. T-KOS 6/4" | KOM |
| POC. T-KOS 2" | KOM |
| POC. R-KOS 1-1/2" | KOM |
| POC. R-KOS 1-3/4" | KOM |
| POC. R-KOS 5/4"-3/4" | KOM |
| POC. R-KOS 5/4"-1" | KOM |
| POC. R-KOS 6/4"-1/2" | KOM |
| POC. R-KOS 6/4"-3/4" | KOM |
| POC. R-KOS 3/4"-1/2" | KOM |
| POC. R-KOS 2"-3/4" | KOM |
| POC. R-KOS 2"-1" | KOM |
| POC. R-KOS 2"-5/4" | KOM |
| POC. R-KOS 2"-6/4" | KOM |
| POC. R-KOS 6/4"-1" | KOM |
| POC. R-KOS 6/4"-5/4" | KOM |
| POC. KOLENO 1/2" | KOM |
| POC. KOLENO 3/4" | KOM |
| POC. KOLENO 1" | KOM |
| POC. KOLENO 5/4" | KOM |
| POC. KOLENO 2" | KOM |
| POC. TULJAVA 1/2" | KOM |
| POC. TULJAVA 1" | KOM |

| | |
|--|-----|
| POC. TULJAVA 5/4" | KOM |
| POC. TULJAVA 6/4" | KOM |
| POC. TULJAVA 2" | KOM |
| POC. OBJEMKA 1/2" | KOM |
| POC. OBJEMKA 3/4" | KOM |
| POC. OBJEMKA 1" | KOM |
| POC. OBJEMKA 5/4" | KOM |
| POC. OBJEMKA 6/4" | KOM |
| POC. OBJEMKA 2" | KOM |
| POC. HOLANDEC 1/2" | KOM |
| POC. HOLANDEC 3/4" | KOM |
| POC. HOLANDEC 1" | KOM |
| POC. ČEP 1/2" | KOM |
| POC. ČEP 3/4" | KOM |
| POC. ČEP 1" | KOM |
| POC. ČEP 5/4" | KOM |
| POC. ČEP 6/4" | KOM |
| POC. ČEP 2" | KOM |
| VODOMERNI TERMO-JAŠEK 3/4 PVC pokrov | KOM |
| VODOMERNI TERMO-JAŠEK 3/4 LTŽ pokrov | KOM |
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 65 (69-90) DV | KOM |
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 80 (84-105) DV | KOM |
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 100 (104-132) DV | KOM |
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 125 (132-155) DV | KOM |
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 150 (154-192) DV | KOM |
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 200 (192-232) DV | KOM |
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 250 (267-310) DV | KOM |
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 300 (315-356) DV | KOM |
| NAVRTNI ZASUN TIP 110/34 – PVC, FE | KOM |
| NAVRTNI ZASUN TIP 63/34 – PVC, FE | KOM |
| NAVRTNI ZASUN TIP 90/34- PVC, FE | KOM |
| KOLENO VRTLJIVO TIP 32/34 | KOM |
| PODLOŽNA PLOŠČA TIP 204 | KOM |
| VGRADNA GRN. H 0,7-1,1 | KOM |
| KROGELNA PIPA 1/2" | KOM |
| OPOZORILNI TRAK | M |
| CEVI PE 80 40X12,5K | M |
| FFK-Q KOS DN 65/90* EPOXY | KOM |
| CEVI PE80 75 X12,5P 6M | M |
| FFK - Q KOS DN 65/45* EPOXY | KOM |

| | |
|---|-----|
| CEVI PE80 110 X12,5P 6M | M |
| HIDRANT NADZ. DN 80/1250 NN IN. | KOM |
| CEV PE80 110 X12,5K 100M | M |
| TESNILO PLOŠČATO DN 200 | KOM |
| VODOMERNA SPOJKA 1/2 | PAR |
| VODOMERNA SPOJKA 3/4 | PAR |
| PLOMBA PVC ZA 3/4 | KOM |
| PLOMBA PVC ZA 1/2 | KOM |
| PLOMBA PVC ZA 1 | KOM |
| CEVI PE 80 90X12,5 P 6M | M |
| CEV PVC TLAČNA FI 110/10B | M |
| CEV PVC TLAČNA FI 160/10B | M |
| T-KOS DN 80/80 PN16 EPOXY | KOM |
| VGRADNA GARNITURA DN 200 | KOM |
| CESTNA KAPA DN 125 | KOM |
| X-KOS DN 80 | KOM |
| EV ZASUN F4 DN 80 | KOM |
| POKROV PE ODLITEK | KOM |
| REDUCIRNI VENTIL 2" + HOL | KOM |
| MANOMETER FI 60 0-16B | KOM |
| CEVI PE 80 25 PN 12,5K 100M | M |
| CEVI PE 80 32 PN12,5 K 100 | M |
| REDUCIRNI VENTIL 6/4 + HOL. BRAUKMAN | KOM |
| KROGELNI VENTIL 3/4 S PIPICO | KOM |
| X - KOS DN 100/2" | KOM |
| EV ZASUN F4 DN 100 | KOM |

| | |
|---|-----|
| T - KOS DN 100/100 | KOM |
| OPOZORILNI TRAK - INDIKATOR | M |
| VGRADNA GARNITURA DN 65 | KOM |
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 150(154-192) E | KOM |
| REDUCIRNI VENTIL 5/4+ HOL. | KOM |
| MANOMETER FI 50 0-10BAR | KOM |
| HIDRANT PODZ. DN80/750 | KOM |
| N - KOS DN 50 EPOXY | KOM |
| EV ZASUN DN 150 | KOM |
| VGRADNA GARN. DN 50 | KOM |
| PROTIPOVRATNI VENTIL DN 160 PVC | KOM |
| N - KOS DN 80 PN 16 | KOM |
| NAVRTNI ZASUN DN 75 IMP – PVC,FE | KOM |
| VRT. KOLENO NAVRT. 32/34 IMP | KOM |
| VGRAD. GRN . TEL. H 0,7-1,2 IMP | KOM |
| POC. KOLENO 3/4 M/Ž | KOM |
| POC. KOLENO 1/2 M/Ž | KOM |
| POC. KOLENO 1 M/Ž | KOM |
| CEVI PE 80 20 PN 12,5 100 M | M |
| VGRADNA GARN. DN 65-80 | KOM |
| T -KOS DN 150/80 PN16 | KOM |
| X- KOS DN 80/2" | KOM |
| CEV PVC - UK 110/5000 SN4 | KOM |
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 225 (232-257) DV | KOM |
| CEVI PE 80 50 PN12,5 50M | M |
| CEV PVC -UK 160X5M SN4 KOEKS. | KOM |

3.3 tehnični opis in kakovost

Kakovost predmeta ponudbe mora biti v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet te pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki jo bo ponudnik predložil k ponudbi.

V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnega ocenjevanja.

Povsod, kjer se opis predmeta nanaša na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo se upošteva, da predmet ustreza, če izpolnjuje določilo »ali enakovredni«.

Ponudnik priloži ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da izpolnjuje zahtevane pogoje. Naročnik si pridržuje pravico, da po odpiranju ponudb zahteva dobavo vzorcev. V kolikor vzorci ne odgovarjajo zahtevani kvaliteti lahko naročnik zavrne ponudbo ponudnika kot neustrezno.

- **EV zasun:**
 - o trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage
 - o možnost naknadne nadgradnje z el. motornim pogonom brez posega v konstrukcijo zasuna (z adapterjem)
 - o označba na zasunih za bakteriološko neoporečnost po DVGW-W270
 - o epoksi zaščita min. 250mikronov
 - o GSK certifikat - priložiti
- **Spojka zobata:** Spojka mora biti ponujena v paru (2x spojka + 2x leteča prirobnica, vključno s tesnilom in vijačnim materialom, zviščeno v sklop). Nabijalna spojka in leteča prirobnica morata biti narejeni iz nodularne litine in epoksi zaščiteni min. 250 mikronov.
- **Reparaturna objemka:** Ohišje reparaturne objemke mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavečega jekla z min. 13% Cr. Tesnilo mora biti odporno na obrabo in staranje. Vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla in prevlečeni s teflonom. Zaradi zaščite tesnilnih elementov pred UV žarki morajo biti spojke pakirane v ustrezno embalažo. Reparaturne objemke do premera 200mm morajo biti dolžine min. 200mm, večje reparaturne objemke pa dolžine min. 300mm. Ponudnik mora ponuditi tudi možnost izdelave reparaturne objemke po meri, v kolikor ima naročnik to potrebo.
- **Fazonski kosi:** Narejeni po standardu EN 545, tlačne stopnje PN16, zaščiteni z modrim epoxijem debeline min. 250 mikronov. Dimenzije prirobnice za PN16 po standardu EN1092-2 (DN 80 vrtano na 8 lukenj, DN 200 vrtano na 12 lukenj ...).
- **Tesnila ploščata:** Ploščata tesnila za tesnjenje spojev med prirobnicami pri ceveh in armaturah morajo bitinarejena iz najmanj 4mm gume in dvojne platnene vloge.
- **Krogelni ventili:** kot npr. Kovina-Herz art.103 ali boljši po kvaliteti.
- **Pocinkani fittingi:** Težka izvedba kot na primer Cimos-Titan.
- **Vodomerni termo jašek:**
 - o konstrukcija jaška mora omogočati zaščito proti zmrzali do -20°C (poročilo ustrezne institucije)
 - o ohišje mora biti izvedeno tako, da omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Ohišje jaška je dvodelno, kar omogoča lažjo prilagoditev končnega uporabnika okolici in zaščito instalacijskih vodovodnih cevi.
 - o instalacija mora vsebovati kompletno opremo za priključitev (priključne spojke za PE cevi, krogelne ventile, lovilce nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje - T kos s čepom)
 - o širina jaška mora biti minimalno 600mm, kar omogoča lažjo menjavo vodomerov.
 - o ohišje jaška mora biti izvedeno tako, da omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm). Navedeno nivelacijo je potrebno doseči brez posega v spodnji del jaška z instalacijo.
 - o jašek mora biti brez dna zaradi prehajanja toplote iz tal ter odvoda kondenzacijske oziroma morebiti izlivne vode, kar preprečuje zamrznitev vodomera ter priključne inštalacije
- **Univerzalne spojke:**
 - o telo spojke in pritezna prirobnica sta izdelana iz nodularne litine GGG

- vse enojne spojke imajo prirobnico po standardu EN 545 PN16
 - zahtevana tlačna stopnja za vodo: 16 bar do DN 250 in 10 bar za dimenzije do DN 300
 - zahtevana tlačna stopnja pri fleksibilnem spoju za vodo: 25bar do DN 300
 - spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 6° (merjeno od osi cevovoda)
 - sidra so izdelana iz nerjavečega jekla in morajo omogočati 100% sidranje pri zgoraj navedenih parametrih na vseh vrstah cevi
 - konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev le teh, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju
 - ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 6-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih)
 - spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko uporablja tudi za nadzemno vgradnjo
 - GSK certifikat - priložiti
- **Navrtni zasuni, vrtljivo koleno in vgradna garnitura za navrtni zasun:** kot na primer ZAK – Hawle. Navrtni zasun, vrtljivo koleno in vgradna garnitura morajo biti od istega proizvajalca, zaradi kompatibilnosti in garancije. Vrtljivo koleno mora biti 90 stopinjsko iz materiala GJS 400 in zaščiten z epoxy premazom ter na bajonetni spoj. Na spojni strani mora biti direkten potisni spoj za PEHD

3.3 Roki in način dobave

Predmet javnega naročila se dobavlja sukcesivno na konsignacijo po predhodnih pisnih naročilih naročnika. Rok posamezne dobave ne sme biti daljši od 5 dni od dneva podpisa pogodbe.

3.4 Garancijski rok

Garancijski rok za predmet javnega naročila ne sme biti krajši od 3 let od dneva prevzema blaga.

4. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo (npr. s *kemičnim svinčnikom*) in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake morajo biti označene z imenom osebe, ki podpiše ponudbo.

5. MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo **najnižja cena**.

6. PONUDBENA CENA

Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

Naročnik lahko, v skladu z ZJN-2, s ponudniki izvede pogajanja.

7. VELJAVNOST IN VARIANTE PONUDBE

Ponudba mora veljati 60 dni po preteku roka za predložitve ponudb. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

8. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju.

Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je ponudnik uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami v skladu z 2. odstavkom 42. člena ZJN-2 ali če ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane obveznosti prispevkov in davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več, v skladu z 3. odstavkom ZJN-2.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,
- je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopok v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
- mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« in s podpisom »Izjave zakonitega zastopnika«.

9. OSTALE ZAHTEVE ZA PONUDNIKA

Ponudnik mora predložiti vsaj 3 izpolnjene in podpisane referenčne obrazce, od podjetji, kateri enakovreden material kot je v ponudbi, potrebujejo za potrebe izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode. Posamezna referenca se mora nanašati na leto 2013 in biti višja od 30.000€.

V kolikor ponudnik ne priloži potrjenih referenčnih obrazcev, lahko naročnik izloči njegovo ponudbo kot neustrezno.

Ponudnik mora imeti organizirano dežurno službo, katera je za potrebe naročnika dosegljiva 24 ur na dan 7 dni na teden (tudi ob dela prostih dnevih) za izdajo nujno potrebnega materiala.

10. PRIDRŽANA PRAVICA NAROČNIKA

Naročnik si pridržuje pravico, da kljub popolnosti vseh ponudb, izvajalca ne izbere oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila in sicer brez povrnitve kakršnihkoli stroškov ali škode.

Predstojnik naročnika:
Jožef Gerenčer, direktor

VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

PONUDBNIKI MORAJO PREDLOŽITI IN ZARADI PREGLEDNOSTI OBVEZNO RAZVRSTITI VSE SESTAVNE DELE PONUDBENE DOKUMENTACIJE V NASLEDNJEM VRSTNEM REDU:

8. Podatki o ponudniku (OBR-3a)
9. Ponudba (OBR-3b)
10. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
11. Izjavo o neblokiranih računih, plačilnih pogojih in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-5)
12. Izjav o posredovanju podatkov (OBR-6)
13. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov (OBR-7)
14. Izjava o predložitvi menic za zavarovanje (OBR-8)
15. Reference (OBR-9)
16. Izjava o organizirati dežurni službi (OBR-10)

OBR-3a

Podatki o ponudniku

Firma oziroma ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-3b

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

PONUDBA, št. _____
(vpišite poljubno številko)

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 2.10.20174, s številko objave NMV4110/2014, predmet »**Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo**«, se prijavljamo na vaš javni razpis in dajemo ponudbo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

| Za p. št. | ARTIKEL | EM | Cena na enoto, EUR (brez DDV) | Popust, % | Končna vrednost s popustom, EUR (brez DDV) |
|-----------|------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|--|
| 1 | SPOJKA ZOBATA FI63 | PAR | | | |
| 2 | SPOJKA ZOBATA FI75 | PAR | | | |
| 3 | SPOJKA ZOBATA FI90 | PAR | | | |
| 4 | SPOJKA ZOBATA FI110 | PAR | | | |
| 5 | SPOJKA ZOBATA FI125 | PAR | | | |
| 6 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 57 | KOM | | | |
| 7 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 63 | KOM | | | |
| 8 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 68 | KOM | | | |
| 9 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 75 | KOM | | | |
| 10 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 82 | KOM | | | |
| 11 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 95 | KOM | | | |
| 12 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 104 | KOM | | | |
| 13 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 115 | KOM | | | |
| 14 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 140 | KOM | | | |
| 15 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 166 | KOM | | | |
| 16 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 190 | KOM | | | |
| 17 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 215 | KOM | | | |
| 18 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 269 | KOM | | | |
| 19 | REPARATURNA OBJEMKA TIP 250 | KOM | | | |
| 20 | FF-KOS DN 80/100 PN16 EPOXY | KOM | | | |
| 21 | FF-KOS DN 80/200 PN16 EPOXY | KOM | | | |
| 22 | FF-KOS DN 80/500 PN16 EPOXY | KOM | | | |
| 23 | FF-KOS DN 80/1000 PN16 EPOXY | KOM | | | |
| 24 | FF-KOS DN 100/100 EPOXY | KOM | | | |
| 25 | FF-KOS DN 100/200 EPOXY | KOM | | | |
| 26 | FF-KOS DN 100/400 EPOXY | KOM | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----|--|--|--|
| 27 | FF-KOS DN 100/500 EPOXY | KOM | | | |
| 28 | FF-KOS DN 100/1000 EPOXY | KOM | | | |
| 29 | FF-KOS DN 125/400 EPOXY | KOM | | | |
| 30 | FF-KOS DN 150/200 EPOXY | KOM | | | |
| 31 | FF-KOS DN 150/1000 EPOXY | KOM | | | |
| 32 | FFK-Q KOS DN 80/22° PN16 EPOXY | KOM | | | |
| 33 | FFK-Q KOS DN 80/45° PN16 EPOXY | KOM | | | |
| 34 | FFK-Q KOS DN 80/90° PN16 EPOXY | KOM | | | |
| 35 | FFK-Q KOS DN 100/22° EPOXY | KOM | | | |
| 36 | FFK-Q KOS DN 100/45° EPOXY | KOM | | | |
| 37 | FFK-Q KOS DN 100/90° EPOXY | KOM | | | |
| 38 | FFK-Q KOS DN 125/45° EPOXY | KOM | | | |
| 39 | FFK-Q KOS DN 125/90° EPOXY | KOM | | | |
| 40 | FFR-KOS L 200 DN100/80 EPOXY | KOM | | | |
| 41 | FFR-KOS L 200 DN150/80 EPOXY | KOM | | | |
| 42 | FFR-KOS L 200 DN150/100 EPOXY | KOM | | | |
| 43 | FFR-KOS L 200 DN150/125 EPOXY | KOM | | | |
| 44 | TESNILA PLOŠČATA DN100 | KOM | | | |
| 45 | TESNILA PLOŠČATA DN125 | KOM | | | |
| 46 | TESNILA PLOŠČATA DN150 | KOM | | | |
| 47 | KROGELNI VENTIL 1/2" | KOM | | | |
| 48 | KROGELNI VENTIL 5/4" | KOM | | | |
| 49 | KROGELNI VENTIL 6/4" | KOM | | | |
| 50 | KROGELNI VENTIL 1" | KOM | | | |
| 51 | KROGELNI VENTIL 2" | KOM | | | |
| 52 | KROGELNI VENTIL 1/2" | KOM | | | |
| 53 | KROGELNI VENTIL 3/4" | KOM | | | |
| 54 | KROGELNI VENTIL 1" | KOM | | | |
| 55 | KROGELNI VENTIL 5/4" | KOM | | | |
| 56 | KROGELNIA PIPA 3/4" | KOM | | | |
| 57 | POC. T-KOS 1/2" | KOM | | | |
| 58 | POC. T-KOS 3/4" | KOM | | | |
| 59 | POC. T-KOS 1" | KOM | | | |
| 60 | POC. T-KOS 5/4" | KOM | | | |
| 61 | POC. T-KOS 6/4" | KOM | | | |
| 62 | POC. T-KOS 2" | KOM | | | |
| 63 | POC. R-KOS 1-1/2" | KOM | | | |
| 64 | POC. R-KOS 1-3/4" | KOM | | | |
| 65 | POC. R-KOS 5/4"-3/4" | KOM | | | |
| 66 | POC. R-KOS 5/4"-1" | KOM | | | |
| 67 | POC. R-KOS 6/4"-1/2" | KOM | | | |
| 68 | POC. R-KOS 6/4"-3/4" | KOM | | | |
| 69 | POC. R-KOS 3/4"-1/2" | KOM | | | |
| 70 | POC. R-KOS 2"-3/4" | KOM | | | |
| 71 | POC. R-KOS 2"-1" | KOM | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|
| 72 | POC. R-KOS 2"-5/4" | KOM | | | |
| 73 | POC. R-KOS 2"-6/4" | KOM | | | |
| 74 | POC. R-KOS 6/4"-1" | KOM | | | |
| 75 | POC. R-KOS 6/4"-5/4" | KOM | | | |
| 76 | POC. KOLENO 1/2" | KOM | | | |
| 77 | POC. KOLENO 3/4" | KOM | | | |
| 78 | POC. KOLENO 1" | KOM | | | |
| 79 | POC. KOLENO 5/4" | KOM | | | |
| 80 | POC. KOLENO 2" | KOM | | | |
| 81 | POC. TULJAVA 1/2" | KOM | | | |
| 82 | POC. TULJAVA 1" | KOM | | | |
| 83 | POC. TULJAVA 5/4" | KOM | | | |
| 84 | POC. TULJAVA 6/4" | KOM | | | |
| 85 | POC. TULJAVA 2" | KOM | | | |
| 86 | POC. OBJEMKA 1/2" | KOM | | | |
| 87 | POC. OBJEMKA 3/4" | KOM | | | |
| 88 | POC. OBJEMKA 1" | KOM | | | |
| 89 | POC. OBJEMKA 5/4" | KOM | | | |
| 90 | POC. OBJEMKA 6/4" | KOM | | | |
| 91 | POC. OBJEMKA 2" | KOM | | | |
| 92 | POC. HOLANDEC 1/2" | KOM | | | |
| 93 | POC. HOLANDEC 3/4" | KOM | | | |
| 94 | POC. HOLANDEC 1" | KOM | | | |
| 95 | POC. ČEP 1/2" | KOM | | | |
| 96 | POC. ČEP 3/4" | KOM | | | |
| 97 | POC. ČEP 1" | KOM | | | |
| 98 | POC. ČEP 5/4" | KOM | | | |
| 99 | POC. ČEP 6/4" | KOM | | | |
| 100 | POC. ČEP 2" | KOM | | | |
| 101 | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 3/4 PVC pokrov | KOM | | | |
| 102 | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 3/4 LTŽ pokrov | KOM | | | |
| 103 | UNIVERZALNA SPOJKA DN 65 (69- 90) DV | KOM | | | |
| 104 | UNIVERZALNA SPOJKA DN 80 (84- 105) DV | KOM | | | |
| 105 | UNIVERZALNA SPOJKA DN 100 (104-132) DV | KOM | | | |
| 106 | UNIVERZALNA SPOJKA DN 125 (132-155) DV | KOM | | | |
| 107 | UNIVERZALNA SPOJKA DN 150 (154-192) DV | KOM | | | |
| 108 | UNIVERZALNA SPOJKA DN 200 (192-232) DV | KOM | | | |
| 109 | UNIVERZALNA SPOJKA DN 250 (267-310) DV | KOM | | | |
| 110 | UNIVERZALNA SPOJKA DN 300 | KOM | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|--|--|
| | (315-356) DV | | | |
| 111 | NAVRTNI ZASUN TIP 110/34 – PVC, FE | KOM | | |
| 112 | NAVRTNI ZASUN TIP 63/34 – PVC, FE | KOM | | |
| 113 | NAVRTNI ZASUN TIP 90/34- PVC, FE | KOM | | |
| 114 | KOLENO VRTLJIVO TIP 32/34 | KOM | | |
| 115 | PODLOŽNA PLOŠČA TIP 204 | KOM | | |
| 116 | VGRADNA GRN. H 0,7-1,1 | KOM | | |
| 117 | KROGELNA PIPA 1/2" | KOM | | |
| 118 | OPOZORILNI TRAK | M | | |
| 119 | CEVI PE 80 40X12,5K | M | | |
| 120 | FFK-Q KOS DN 65/90* EPOXY | KOM | | |
| 121 | CEVI PE80 75 X12,5P 6M | M | | |
| 122 | FFK - Q KOS DN 65/45* EPOXY | KOM | | |
| 123 | CEVI PE80 110 X12,5P 6M | M | | |
| 124 | HIDRANT NADZ. DN 80/1250 NN IN. | KOM | | |
| 125 | CEV PE80 110 X12,5K 100M | M | | |
| 126 | TESNILO PLOŠČATO DN 200 | KOM | | |
| 127 | VODOMERNA SPOJKA 1/2 | PAR | | |
| 128 | VODOMERNA SPOJKA 3/4 | PAR | | |
| 129 | PLOMBA PVC ZA 3/4 | KOM | | |
| 130 | PLOMBA PVC ZA 1/2 | KOM | | |
| 131 | PLOMBA PVC ZA 1 | KOM | | |
| 132 | CEVI PE 80 90X12,5 P 6M | M | | |
| 133 | CEV PVC TLAČNA FI 110/10B | M | | |
| 134 | CEV PVC TLAČNA FI 160/10B | M | | |
| 135 | T-KOS DN 80/80 PN16 EPOXY | KOM | | |
| 136 | VGRADNA GARNITURA DN 200 | KOM | | |
| 137 | CESTNA KAPA DN 125 | KOM | | |
| 138 | X-KOS DN 80 | KOM | | |
| 139 | EV ZASUN F4 DN 80 | KOM | | |
| 140 | POKROV PE ODLITEK | KOM | | |
| 141 | REDUCIRNI VENTIL 2" + HOL | KOM | | |
| 142 | MANOMETER FI 60 0-16B | KOM | | |
| 143 | CEVI PE 80 25 PN 12,5K 100M | M | | |
| 144 | CEVI PE 80 32 PN12,5 K 100 | M | | |
| 145 | REDUCIRNI VENTIL 6/4 + HOL. BRAUKMAN | KOM | | |
| 146 | KROGELNI VENTIL 3/4 S PIPICO | KOM | | |
| 147 | X - KOS DN 100/2" | KOM | | |
| 148 | EV ZASUN F4 DN 100 | KOM | | |
| 149 | T - KOS DN 100/100 | KOM | | |
| 150 | OPOZORILNI TRAK - INDIKATOR | M | | |
| 151 | VGRADNA GARNITURA DN 65 | KOM | | |
| 152 | UNIVERZALNA SPOJKA DN | KOM | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|--|--|--|
| | 150(154-192) E | | | | |
| 153 | REDUCIRNI VENTIL 5/4+ HOL. | KOM | | | |
| 154 | MANOMETER FI 50 0-10BAR | KOM | | | |
| 155 | HIDRANT PODZ. DN80/750 | KOM | | | |
| 156 | N - KOS DN 50 EPOXY | KOM | | | |
| 157 | EV ZASUN DN 150 | KOM | | | |
| 158 | VGRADNA GARN. DN 50 | KOM | | | |
| 159 | PROTIPOVRATNI VENTIL DN 160 PVC | KOM | | | |
| 160 | N - KOS DN 80 PN 16 | KOM | | | |
| 161 | CEV PVC -UK 125X5M SN4 KOEKS. | KOM | | | |
| 162 | POC. KOLENO 3/4 M/Ž | KOM | | | |
| 163 | POC. KOLENO 1/2 M/Ž | KOM | | | |
| 164 | POC. KOLENO 1 M/Ž | KOM | | | |
| 165 | CEVI PE 80 20 PN 12,5 100 M | M | | | |
| 166 | VGRADNA GARN. DN 65-80 | KOM | | | |
| 167 | T -KOS DN 150/80 PN16 | KOM | | | |
| 168 | X- KOS DN 80/2" | KOM | | | |
| 169 | CEV PVC - UK 110/5000 SN4 | KOM | | | |
| 170 | UNIVERZALNA SPOJKA DN 225 (232-257) DV | KOM | | | |
| 171 | CEVI PE 80 50 PN12,5 50M | M | | | |
| 172 | CEV PVC -UK 160X5M SN4 KOEKS. | KOM | | | |
| SKUPAJ BREZ DDV: | | | | | |
| DDV, 22 %: | | | | | |
| SKUPAJ Z DDV: | | | | | |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo javnega naročila in v skladu s pogoji javnega naročila.

Ponudnik je v ceni zajel vse stroške dobave in odprave napak v garancijskem roku ter ostale stroške, ki izhajajo iz zagotavljanja pogojev tega javnega naročila.

Ponudba je veljavna do _____
 (najmanj devetdeset (90) dni od skrajnega roka za oddajo ponudb).

Kraj in datum: _____

Žig in podpis: _____

OBR-4

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

**IZJAVA
PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV**

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2.
2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS ali 73. člena ZJNPOV.
3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
4. Da nismo
 - v postopku prisilne poravnave ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
 - nismo v stečajnem postopku ali da ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
 - nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju,
 - nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestop v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,
 - nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
 - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-5

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

**IZJAVO O NEBLOKIRANIH RAČUNIH,
PLAČILNIH POGOJIH IN
IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Izjavljamo,

- da v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo tega javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih računov,
- da nudimo blago na konsignacijo, kar pomeni, da je pri naročniku konsignacijsko skladišče materiala in opreme, ki se zaračunava po odjavi materiala in opreme glede na dejansko porabo,
- da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa,
- da bomo pravočasno, strokovno in kvalitetno izpolnjevali pogodbene obveznosti
- da razpolagamo s potrebno opremo in strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila,
- da smo strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih
- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopa, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-6

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

**IZJAVA
O POSREDOVANJU PODATKOV**

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v petih dneh od prejema poziva naročnika, letemu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-7

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

**IZJAVA
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV**

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva, za namene javnega razpisa »Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 2.10.2014, s številko objave NMV4110/2014 pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblašcene za zastopanje:

a) Ime in priimek: _____ podpis _____

EMŠO _____, datum in kraj rojstva _____,

stalno bivališče _____.

b) Ime in priimek: _____ podpis _____

EMŠO _____, datum in kraj rojstva _____,

stalno bivališče _____.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-8

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

**IZJAVA
O PREDLOŽITVI MENIC ZA ZAVAROVANJE**

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročili 5 bianco menic s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 10% pogodbene vrednosti, brez DDV.

Izbrani ponudnik mora predložiti menico v roku 5 dni od podpisa pogodbe. Predložitev menice je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, po primopredaji izdali 5 menic za odpravo napak v garancijskem roku s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 5% pogodbene vrednosti, brez DDV in z dobo veljavnosti vsaj dve leti po primopredaji blaga.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

OBR-9

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

REFERENČNO POTRDILO

Naziv in polni naslov kupca (upravljavca vodovoda, kanalizacije, komunale,...):

Vrsta javne službe, ki jo kupec opravlja:

Kontaktna oseba kupca in telefonske številke:

Leto sodelovanja: 2013

Finančni obseg letne dobave brez DDV: _____

Vrsta dobavljenega vodovodnega materiala:

Dobava materiala je potekala brez težav in v dogovorjenih rokih. Dobavitelj je dobavil material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.

Ker je dobavitelj v celoti izpolnil pogodbeno določila in v garancijskem roku odpravil vse svoje obveznosti ocenjujemo, da gre za primerne in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

Kraj in datum: _____

Žig in podpis
odgovorne osebe kupca

OBR-10

Ponudnik: _____

NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

IZJAVA O ORGANIZIRANI DEŽURNI SLUŽBI

Ponudnik izjavlja, da ima organizirano dežurno službo za izdajo nujno potrebnega materiala, ki je za potrebe naročnika dosegljiva 24 ur na dan in 7 dni v tednu, tudi ob dela prostih dnevih.

Dežurna služba ponudnika je dosegljiva na tel. št.: _____

Ponudnik se strinja, da ima naročnik pravico med odločanje o izbiri najugodnejšega ponudnika, preveriti izvajanje ponudnikove dežurne službe. V kolikor se ponudnik ne odzove na dežurni številki, lahko naročnik izloči njegovo ponudbo kot neustrezno.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika
