

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>**INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA**

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: ivo@zzv-mb.si

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014Rezultati, označeni z #,
se nanašajo na
neakreditirano
dejavnost.**REZULTATI ANALIZ**

2

SPLOŠNI PODATKI:

Naloga: MONITORING PITNIH VOD RS
Vodja naloge: Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ŠTEFANOVA 5, 1000 LJUBLJANA
Evidenčna številka: 32/00423-08/09420

Prejeto:	10 -09- 2008	DM:
Številka zadave:		Vred.:

Maribor, 04.09.2008

PODATKI O VZORCU:

Oznaka vzorca: PITNA VODA - 2052
Lab. številka: 08/09420
Vzorec odvzel: ZZV MS (GIORGIUTTI)

Datum vzorčenja: 27.08.2008
Datum sprejema: 27.08.2008
Izvor: 2052

REZULTATI ANALIZ:

Parameter	Enota	Normativ	Rezultat	Metoda	Začetek
	Podajanje		Opomba		Konec
OSNOVNI PARAMETRI					
Okus	koda*	1	1		# 29.08.2008
					29.08.2008
Barva	m-1	(a)	<0.1	ISO 7887	29.08.2008
					29.08.2008
Motnost	NTU	(a.b)	0.1	ISO 7027	29.08.2008
					29.08.2008
Amonij	mg/l	0.5	<0.02	ISO 11732	29.08.2008
	NH4				29.08.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne upošteva podatkov o merilni negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naročnika.

Pravilnik o pitni vodi (Monitoring pitne vode v RS) Ur.list RS št.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006

- (a) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
(b) pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode največ 1.0 NTU

*kode: 1-brez okusa, 2- z okusom

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v inštitutu.

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04j

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

1/2

Evidenčna številka: 32/00423-08/09420

Maribor, 04.09.2008

ODDELEK ZA ANALIZNO KEMIJO

Vodja:

Marjana Babič, univ.dipl.inž.kem.inž.

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Predstojnik:

Stanko Brumen, univ.dipl.inž.kem.inž.,spec.

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04j

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

2/2

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>**INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA**

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: ivo@zzv-mb.si

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014Rezultati, označeni z #,
se nanašajo na
neakreditirano
dejavnost.**REZULTATI ANALIZ**

EKO-PARK d.o.o. Lendava • ÖKO-PARK Kft. Lendava

SPLOŠNI PODATKI:

Naloga: MONITORING PITNIH VOD RS
Vodja naloge: Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol. *NS*
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ŠTEFANOVA 5, 1000 LJUBLJANA

Evidenčna številka: 32/00423-08/09339

Maribor, 04.09.2008

Prejeto:	10-09-2008	DM:	
Številka zadeve:		Pil:	
		Vred:	

PODATKI O VZORCU:

Oznaka vzorca: PITNA VODA - 568
Lab. številka: 08/09339
Vzorec odvezel: ZZV MS (BAKAN)

Datum vzorčenja: 26.08.2008**Datum sprejema:** 26.08.2008**Izvor:** 568**REZULTATI ANALIZ:**

Parameter	Enota	Normativ	Rezultat	Metoda	Začetek
:	Podajanje		Opomba		Konec
OSNOVNI PARAMETRI					
Okus	koda*	1	1		# 27.08.2008 27.08.2008
Barva	m-1	(a)	<0.1	ISO 7887	27.08.2008 27.08.2008
Motnost	NTU	(a.b)	0.1	ISO 7027	27.08.2008 27.08.2008
Amonij	mg/l NH4	0.5	<0.02	ISO 11732	27.08.2008 27.08.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne upošteva podatkov o merilni negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naročnika.

Pravilnik o pitni vodi (Monitoring pitne vode v RS) Ur.list RS št.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006

(a) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb

(b) pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode največ 1.0 NTU

*kode: 1-brez okusa, 2- z okusom

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v inštitutu.

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04j

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

1/2


Evidenčna številka: 32/00423-08/09339


Maribor, 04.09.2008

ODDELEK ZA ANALIZNO KEMIJO

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Vodja:

Predstojnik: 

 Marjana Babič, univ.dipl.inž.kem.inž.

Stanko Brumen, univ.dipl.inž.kem.inž.,spec.

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04j

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

2/2



REZULTATI ANALIZ



eko-park 2
EKO-PARK d.o.o. Lendava • ÖKO-PARK Kft. Lendava

SPLOŠNI PODATKI:

Naloga: MONITORING PITNIH VOD RS
Vodja naloge: Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ŠTEFANOVA 5, 1000 LJUBLJANA
Evidenčna številka: 32/00423-08/09340

Prejeto:	10-09-2008	DM:	
Številka zadave:		Vred.:	

Maribor, 04.09.2008

PODATKI O VZORCU:

Oznaka vzorca: PITNA VODA - 576 **Datum vzorčenja:** 26.08.2008
Lab. številka: 08/09340 **Datum sprejema:** 26.08.2008
Vzorec odvzel: ZZV MS (BAKAN) **Izvor:** 576

REZULTATI ANALIZ:

Parameter	Enota	Normativ	Rezultat	Metoda	Začetek
	Podajanje		Opomba		Konec
OSNOVNI PARAMETRI					
Okus	koda*	1	1		# 27.08.2008 27.08.2008
Barva	m-1	(a)	<0.1	ISO 7887	27.08.2008 27.08.2008
Motnost	NTU	(a,b)	0.2	ISO 7027	27.08.2008 27.08.2008
Amonij	mg/l NH4	0.5	<0.02	ISO 11732	27.08.2008 27.08.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne upošteva podatkov o merilni negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naročnika.

Pravilnik o pitni vodi (Monitoring pitne vode v RS) Ur.list RS št.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006

- (a) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
(b) pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode največ 1.0 NTU
*kode: 1-brez okusa, 2- z okusom

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v inštitutu.

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.


Evidenčna številka: 32/00423-08/09340


Maribor, 04.09.2008

ODDELEK ZA ANALIZNO KEMIJO

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Vodja:

Predstojnik: 

2 Marjana Babič, univ.dipl.inž.kem.inž.


Stanko Brumen, univ.dipl.inž.kem.inž.,spec.

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04j

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

2/2



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

http://www.zzv-mb.si

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: ivo@zzv-mb.si

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati, označeni z #,
se nanašajo na
neakreditirano
dejavnost.

REZULTATI ANALIZ

eko-park ²
EKO-PARK d.o.o. Lendava • ÖKO-PARK Kft. Lendava

SPLOŠNI PODATKI:

Naloga: MONITORING PITNIH VOD RS
Vodja naloge: Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol. *JS*
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ŠTEFANOVA 5, 1000 LJUBLJANA
Evidenčna številka: 32/00423-08/09341

Prejeto: 10 -09- 2008	DM:
Številka zadave:	Prih.:
	Vred.:

Maribor, 04.09.2008

PODATKI O VZORCU:

Oznaka vzorca: PITNA VODA - 572 **Datum vzorčenja:** 26.08.2008
Lab. številka: 08/09341 **Datum sprejema:** 26.08.2008
Vzorec odvzel: ZZV MS (BAKAN) **Izvor:** 572

REZULTATI ANALIZ:

Parameter	Enota	Normativ	Rezultat	Metoda	Začetek
	Podajanje		Opomba		Konec
OSNOVNI PARAMETRI					
Okus	koda*	1	1		# 27.08.2008 27.08.2008
Barva	m-1	(a)	<0.1	ISO 7887	27.08.2008 27.08.2008
Motnost	NTU	(a.b)	0.2	ISO 7027	27.08.2008 27.08.2008
Amonij	mg/l NH4	0.5	<0.02	ISO 11732	27.08.2008 27.08.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne upošteva podatkov o merilni negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naročnika.

Pravilnik o pitni vodi (Monitoring pitne vode v RS) Ur.list RS št.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006

(a) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb

(b) pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode največ 1.0 NTU

*kode: 1-brez okusa, 2- z okusom

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v inštitutu.

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04j

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

1/2


Evidenčna številka: 32/00423-08/09341


Maribor, 04.09.2008

ODDELEK ZA ANALIZNO KEMIJO

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Vodja:

Predstojnik: 

 Marjana Babič, univ.dipl.inž.kem.inž.

Stanko Brumen, univ.dipl.inž.kem.inž.,spec.

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04j

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

2/2