

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota  
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO  
Arhitekta Novaka 2/b  
9000 Murska Sobota

Štev.:ho/2011

Datum: 04.02.2011

**EKO-PARK d.o.o.**  
**Trg ljudske pravice 5**  
**9220 LENDAVAL**

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 01.02.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje Bar Medea, Dolga vas) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 154 PV z dne 04.02.2011
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 01.02.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje vrtec Tomšičeva, Lendava) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 155 PV z dne 04.02.2011
3. vzorec pitne vode, odvzet dne 01.02.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje DOŠ I. Lendava) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 156 PV z dne 04.02.2011
4. vzorec pitne vode, odvzet dne 01.02.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje Petrol, Dolnji Lakoš) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 157 PV z dne 04.02.2011

Pripravila:

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.

Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higijeno prehrane

Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.  
Direktorica

*Teodora Petraš*





Datum : 4.2.2011

Vzorec : 1100154

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 154 PV

Pitne vode Datum izvida: 4.2.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA  
Bar Medea, Dolga vas  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 1.2.2011, 07:20 Bakan Branko viš.san.teh.  
Sprejem: 1.2.2011, 11:10  
Začetek preskusa: 1.2.2011  
Konec preskusa: 4.2.2011

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 2.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 2.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 3.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	9	1 ml	/	1.2 4.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	1.2 3.2

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor 0,03 mg/l.

Vrednosti rezultata od 4 do 9 so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

*Sabotin*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO****MURSKA SOBOTA***Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B*

Datum : 2.2.2011

Vzorec : 1100154

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE****Pitne vode - interni nadzor**

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA VA  
Bar Medea, Dolga vas

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.

Naročnik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 1.2.2011, 07:20 Bakan Branko viš.san.teh.

**TERENSKI PODATKI:** Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	10,3				
2.	Temperatura zraka	°C	-3				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,01				
4.	pH		7,0				
5.	Elektroprevodnost	μS	200				

Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.



Datum : 4.2.2011  
Vzorec : 1100155

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 155 PV  
Pitne vode Datum izvida: 4.2.2011

**LABORATORIJ ZA PITNE VODE**

**POROČILO O PRESKUSU VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDAVALA  
vrtec Tomšičeva, Lendava  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 1.2.2011, 07:50 Bakan Branko viš.san.teh.  
Sprejem: 1.2.2011, 11:10  
Začetek preskusa: 1.2.2011  
Konec preskusa: 4.2.2011

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 2.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 2.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 3.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	1.2 4.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	1.2 3.2

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

za študi



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

**Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane** Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 2.2.2011

Vzorec : 1100155

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA vrtec Tomšičeva, Lendava</p> <p>Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 1.2.2011, 07:50 Bakan Branko viš.san.teh.</p>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	8				
2.	Temperatura zraka	°C	-3				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,05				
4.	pH		6,9				
5.	Elektroprevodnost	μS	150				

Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.



Datum : 4.2.2011  
Vzorec : 1100156

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 156 PV  
Pitne vode Datum izvida: 4.2.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA DOŠ I. Lendava Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 1.2.2011, 08:30 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 1.2.2011, 11:10 Začetek preskusa: 1.2.2011 Konec preskusa: 4.2.2011</p>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 2.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 2.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 3.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	1.2 4.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	1.2 3.2

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0.0 mg/l.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.  
zo šandi



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B*

*Datum : 2.2.2011*

*Vzorec : 1100156*

*Pitne vode Datum izvida:*

**TERENSKÉ MERITVE VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>DOŠ I. Lendava</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 1.2.2011, 08:30 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>M D K</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>11,9</i>		
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>-2</i>		
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl<sub>2</sub>/l</i>	<i>0,0</i>		
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>6,9</i>		
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>180</i>		

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*



Datum : 4.2.2011  
Vzorec : 1100157

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 157 PV  
Pitne vode Datum izvida: 4.2.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA Petrol, D.Lakoš Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 1.2.2011, 09:10 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 1.2.2011, 11:10 Začetek preskusa: 1.2.2011 Konec preskusa: 4.2.2011</p>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 2.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 2.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	1.2 3.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	1.2 4.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	1.2 3.2

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.

*S. Sabotin*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.



**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO****MURSKA SOBOTA****Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane** Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 2.2.2011

Vzorec : 1100157

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE****Pitne vode - interni nadzor**

<b>EKO-PARK d.o.o.</b> Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava	<b>Izvor :</b> MV LENDA Petrol, D.Lakoš  <b>Lastnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Naročnik:</b> EKO-PARK d.o.o. <b>Odvzem:</b> 1.2.2011, 09:10 <b>Bakan Branko viš.san.teh.</b>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	7,6				
2.	Temperatura zraka	°C	-2				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,06				
4.	pH		6,9				
5.	Elektroprevodnost	μS	180				

Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.