

prejeto 17.05.11

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota



Štev.: ho/2011
Datum: 16.05.2011

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDA VA

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 11.05.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDA VA** (črpališče Gaberje) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 812 PV z dne 16.05.2011

2. vzorec pitne vode, odvzet dne 11.05.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDA VA** (omrežje vrtec Mohorjeva) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 813 PV z dne 16.05.2011

3. vzorec pitne vode, odvzet dne 11.05.2011 v oskrbovalnem območju **MV LENDA VA** (omrežje DOŠ Genterovci) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

- poročilo o preskusu vode protokolna št. 814 PV z dne 16.05.2011

Pripravila:
Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**



Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 16.5.2011
Vzorec : 1100814

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 814 PV
Pitne vode Datum izvida: 16.5.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA</i> <i>DOŠ Genterovci</i> <i>Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane</i> <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Plačnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 11.5.2011, 10:50 Bakan Branko viš.san.teh.</i> <i>Sprejem: 11.5.2011, 12:10</i> <i>Začetek preskusa: 11.5.2011</i> <i>Konec preskusa: 14.5.2011</i>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	<i>ni najdeno</i>	100 ml	0	11.5 12.5
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	<i>ni najdeno</i>	100 ml	0	11.5 12.5
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	<i>ni najdeno</i>	100 ml	0	11.5 13.5
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	<i>ni najdeno</i>	1 ml	/	11.5 14.5
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	5	1 ml	100	11.5 13.5

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor 0.00

Vrednosti rezultata od 4 do 9 so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Horvat Šardi Zdenka
univ.dipl.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.

S. Sabotin



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 12.5.2011
Vzorec : 1100814

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA DOŠ Genterovci Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 11.5.2011, 10:50 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	12,8				
2.	Temperatura zraka	°C	22				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,00				
4.	pH		6,9				
5.	Elektroprevodnost	μS	160				

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**



Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 16.5.2011
Vzorec : 1100813

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 813 PV
Pitne vode Datum izvida: 16.5.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA vrtec Mohorjeva Naročnik: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 11.5.2011, 10:35 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 11.5.2011, 12:10 Začetek preskusa: 11.5.2011 Konec preskusa: 14.5.2011</p>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.5 12.5
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.5 12.5
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.5 13.5
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	/	11.5 14.5
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	11.5 13.5

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor 0,02

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Horvat Šardi Zdenka
univ.dipl.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.

Sabotin Davorin



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 12.5.2011

Vzorec : 1100813

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKA MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
vrtec Mohorjeva

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.

Naročnik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 11.5.2011, 10:35 Bakan Branko viš.san.teh.

TERENSKI PODATKI: Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	14				
2.	Temperatura zraka	°C	19				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,00				
4.	pH		7,0				
5.	Elektroprevodnost	μS	170				

Meritve opravil:

Bakan Branko viš.san.teh.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**



Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 16.5.2011
Vzorec : 1100812

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 812 PV
Pitne vode Datum izvida: 16.5.2011

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA črpališče Gaberje Naročnik: ZZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Plačnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 11.5.2011, 10:05 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 11.5.2011, 12:10 Začetek preskusa: 11.5.2011 Konec preskusa: 14.5.2011</p>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.5 12.5
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.5 12.5
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	11.5 13.5
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	11.5 14.5
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	11.5 13.5

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Horvat Šardi Zdenka
univ.dipl.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 12.5.2011

Vzorec : 1100812

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA
črpališče Gaberje

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.

Naročnik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 11.5.2011, 10:05 Bakan Branko viš.san.teh.

TERENSKI PODATKI: Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Voj: nezaznaven, Izgled: v redu

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	11,8				
2.	Temperatura zraka	°C	18				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,06				
4.	pH		6,9				
5.	Elektroprevodnost	μS	180				

Meritve opravil:

Bakan Branko viš.san.teh.