

## ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA

Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

tel.: 02 530 21 00 fax: 02 530 21 11 e-pošta: [zzvms@zzv-ms.si](mailto:zzvms@zzv-ms.si) [www.zzv-ms.si](http://www.zzv-ms.si)

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

**EKO-PARK d.o.o.**  
Trg ljudske pravice 5  
9220 LENDAVAL

Datum: 13.08.2012

**Zadeva:** Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 09.08.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje bar Medea, Dolga vas) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1394 PV/12 z dne 13.08.2012
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 09.08.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje – pitnik pri kostanju, Lendava) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1395 PV/12 z dne 13.08.2012
3. vzorec pitne vode, odvzet dne 09.08.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (omrežje gostilna Škafar, Mostje) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1396 PV/12 z dne 13.08.2012
4. vzorec pitne vode, odvzet dne 09.08.2012 v oskrbovalnem območju **MV LENDAVAL** (črpališče Gaberje) **je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 1397 PV/12 z dne 13.08.2012

Pripravila:  
Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.  
Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane

Majda Pohar, dr.med.spec.higiene  
Vodja oddelka za higieno  
in epidemiologijo



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor: MV LENDAVALA  
črpališče Gaberje  
Naročnik: ZZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 9.8.2012, 09:25 Bakar Branko viš. sam. teh.  
Sprejem: 9.8.2012, 11:25  
Začetek preskusa: 9.8.2012  
Konec preskusa: 13.8.2012


št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskovna količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	0 8 10 8
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	0 8 10 8
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2006	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	0 8 10 8
4.	Št. kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml		0 8 10 8
5.	Št. kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	0 8 10 8

Točke: 12.00

OPOMBE:

vezani klor: 0,06 mg Cl/L

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).



Preiskavo opravil:  
Horvat Šardi Zdenka  
univ. dipl. biol.

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.

*Z. Šardi*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B*

*Pitne vode Datum poročila:*

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

**Pitne vode - interni nadzor**

*EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava*

*Izvor : MV LENDA  
črpališče Gaberje*

*Lastnik: EKO-PARK d.o.o.*

*Naročnik: EKO-PARK d.o.o.*

*Odvzem: 9.8.2012. 09:25 Bakan Branko viš.san.teh.*

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	11,7				
2.	Temperatura zraka	°C	21				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,03				
4.	pH		7,2				
5.	Elektroprevodnost	μS	160				

*Meritve opravil:*

*Bakan Branko viš.san.teh.*



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor: MV LENDAVALA  
Gostilna Škafar Mostje  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 9.8.2012, 08:40 Bakan Branko viš. san. teh.  
Sprejem: 9.8.2012, 11:25  
Začetek preskusa: 9.8.2012  
Konec preskusa: 13.8.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9218-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	0,8 10,8
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9,8 10,8
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	0,8 11,8
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml		0,8 13,8
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	100	0,8 11,8

Točke: 12,00

OPOMBE:

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Horvat Šardi Zdenka  
univ. dipl. biol.

Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.

*Z. Šardi*



Rezultati, označeni = # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

*EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava*

*Izvor: MV LENDA VA  
Gostilna Škafar Mostje*

*Lastnik: EKO-PARK d.o.o.*

*Naročnik: EKO-PARK d.o.o.*

*Odvzem: 9.8.2012, 08:40 Bakan Branko viš.san.teh.*

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	23				
2.	Temperatura zraka	°C	20				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,01				
4.	pH		7,1				
5.	Elektroprevodnost	µS	220				

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor: MV LENDAVA  
Pitnik pri kostanju  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 9.8.2012, 08:00 Bakan Branko viš. san. teh.  
Sprejem: 9.8.2012, 11:25  
Začetek preskusa: 9.8.2012  
Konec preskusa: 13.8.2012

Št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	šč. kolonij
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	0
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	0
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	0
4.	Št. kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml		0
5.	Št. kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	0

Točke: 12.00

OPOMBE:

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Horvat Šardi Zdenka  
univ. dipl. biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.

*(Signature)*



Rezultati, označeni # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

*Pitne vode Datum poročila:*

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA Pitnik pri kostanju</i>
	<i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 9.8.2012, 08:00 Bakan Branko viš.san.teh.</i>

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

<i>št.</i>	<i>TERENSKA MERITEV</i>	<i>ENOTA</i>	<i>REZULTAT</i>	<i>Preiskana količina</i>	<i>M D K</i>
<i>1.</i>	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>23,9</i>		
<i>2.</i>	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>19</i>		
<i>3.</i>	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl<sub>2</sub>/l</i>	<i>0,02</i>		
<i>4.</i>	<i>pH</i>		<i>7,1</i>		
<i>5.</i>	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>230</i>		

*Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.*



LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor: MV LENDAVALA  
bar Medea, Dolga vas  
Naročnik: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane  
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.  
Plačnik: EKO-PARK d.o.o.  
Odvzem: 9.8.2012, 07:30 Bakan Branko viš. san. teh.  
Sprejem: 9.8.2012, 11:25  
Začetek preskusa: 9.8.2012  
Konec preskusa: 13.8.2012

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	rač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9,8 10,6
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9,8 10,6
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-3:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	9,8 11,6
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	22	1 ml	/	9,8 13,6
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	< 4	1 ml	100	9,6 11,6

Točke: 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0,00 mg Cl/L

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani količini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Horvat Šardi Zdenka  
univ. dipl. biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof. biol. spec. med. biol.

*(Signature)*



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.



**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poročila:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**

*Pitne vode - interni nadzor*

EKO-PARK d.o.o.  
Trg ljudske pravice 5  
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA VA  
bar Medea, Dolga vas

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.

Naročnik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 9.8.2012, 07:30 Bakan Branko viš.san.teh.

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika  
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M D K
1.	Temperatura vode	°C	19,3		
2.	Temperatura zraka	°C	18		
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	0,00		
4.	pH		7,2		
5.	Elektroprevodnost	μS	250		

Meritve opravil:  
Bakan Branko viš.san.teh.